



Após realizar o download do programa clique no instalador do Thunderbird e na tela de boas-vindas clique em “Avançar”.




No tipo de instalação selecione **Padrão** e clique em “Avançar”.



Na próxima tela clique em “Instalar”.




Na tela final selecione em Iniciar o Mozilla Thunderbird agora e clique em “Concluir”.




Na tela de configuração de conta insira **seu nome, endereço de e-mail completo e senha**.

Selecione Memorizar a senha e clique em **“Continuar”**.



Na próxima tela o sistema exibirá as configurações de servidor encontradas.

Clique em **Configurar Manualmente**.



As configurações do Servidor de Recebimento devem ser:

Protocolo: **IMAP**

Servidor: **outlook.office365.com**

Porta: **993**

Segurança da conexão: **SSL/TSL**

Como Método de Autenticação altere para: **OAuth2**

Nome de usuário: **seu e-mail @ufpr.br**

As configurações do Servidor de Envio devem ser:


Servidor: **smtp.office365.com**

Porta: **587**

Segurança da conexão: **STRATTLS**

Como Método de Autenticação altere para: **Senha Normal**

Nome de usuário: **seu e-mail @ufpr.br**



Clique em **“Pronto”**.

Caso seja exibida uma tela pop-up solicitando como deseja receber o código de autenticação clique na sua escolha e quando solicitado insira o código enviado. Em seguida as mensagens serão descarregadas no Thunderbird.

As mensagens deverão começar a ser carregadas no Thunderbird e também serão mantidas nas caixas do Outlook Web.

Obs: as mensagens só serão mantidas no Outlook Web se for mantida a configuração do protocolo IMAP no servidor de recebimento. Se for selecionado o Protocolo POP as mensagens serão descarregadas no Thunderbird e apagadas do servidor. Por isso escolha sempre o protocolo IMAP.